

T | R | I | G | A



2021

PRODUKTOVÝ KATALOG

PRODUCT GUIDE / CATALOGUE PRODUITS / PRODUKTLISTE

THE BEST CHOICE FOR BATHROOM

HORECA – HOTELS – SPA – RESIDENCES – PRIVATE HOUSES



T | R | I | G | A


TRIGA partners s.r.o. | Džbánov 147 | CZ-566 01 | Czech Republic
T +420 468 000 306 | info@trigapartners.com | www.trigapartners.com

Obsah katalogu byl přesný k 03/2021. / Content of this catalogue was accurate in 03/2021.
Le contenu du catalogue est exact au 03/2021. / Der Inhalt des Katalogs entspricht dem Stand 03/2021.

OBSAH / CONTENTS

AURA

strana / page 2



AURAL

strana / page 4




FRAMAL

strana / page 5



FRAME

strana / page 6




STRIP HORIZONTALE

strana / page 8




STRIP VERTICALE

strana / page 10




PIATTA 1

strana / page 12



PIATTA 2

strana / page 14



CENTRO

strana / page 16



PIETRO

strana / page 18



OVAL

strana / page 20




LINE

strana / page 22



FIRKANTER

strana / page 24



CIRCLE

strana / page 26




EGG

strana / page 28



SQUARE

strana / page 30



LINE 3

strana / page 32



BORDURE 3

strana / page 34




BORDURE

strana / page 36



HORIZONTALE 2

strana / page 38




HORIZONTALE 1

strana / page 40



FAMILY

strana / page 42



ALKOR ZERO

strana / page 44



ALKOR BASIC

strana / page 46



ALKOR KOLOM

strana / page 48




BUILT-IN RÁM

strana / page 52



NOE K, N, Z, D

strana / page 54



DOPLŇKY NA PŘÁNÍ

OPTIONS ON SPECIAL REQUEST

strana / page 58



DOSTUPNOST DOPLŇKŮ U JEDNOTLIVÝCH MODELŮ

AVAILABLE OPTIONS BY THE MODELS

strana / page 62

MOŽNÉ KOMBINACE DOPLŇKŮ

POSSIBLE COMBINATIONS

strana / page 64



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný elox, s LED instalovanými okolo zrcadla. Světlo je bez viditelných bodů, je zcela rozptýleno krycím PE sklem.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektromechanický transformátor na montážní desce.

Bathroom LED-illuminated mirror on aluminium frame with silver matt anodised surface, with LED installed around the mirror and diffused optically.

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage dans le cadre aluminium en finition argent mate anodisé, LED blanc froid sont intégrés autour du miroir, la lumière est diffusée par le bandeau protecteur.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED von hinten beleuchtete
Badezimmerspiegel,auf einem Aluminium
Rahmen mit der Oberfläche: E6EV1
Aluminium matt. Das Licht ist ohne sichtbare
Punkte (durch PE-Glasabdeckung).
Schutzklasse: IP44.
Energieklasse: A-A++.
Silberspiegel von höchster qualität,
korrosionsbeständig. LED Kaltweiß, Ein
hochwertiger Transformator wird an den
Spiegel geliefert.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max.110 x 240)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP2, OP3, OP5, OP6, OP7,
OP12, OP13, OP23, OP24, OP25,
OP26, OP27, OP34






LED osvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat s LED instalovanými okolo zrcadla pro ambientní osvětlení. Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++. Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor na montážní desce.

Bathroom LED-illuminated mirror in aluminium frame with black matt anodised surface with LEDs installed around the mirror for ambient lighting. Class: IP44. Energy efficiency grade: A-A++. Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.

Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée avec le cadr aluminium en finition noir mate anodisé avec LED installées autour du miroir pour un éclairage ambiant. Indice de protection: IP44. Classe énergétique A-AA++ Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage.

LED von hinten beleuchtete Badezimmerspiegel, auf einem Aluminium Rahmen mit der Oberfläche: E6EV34 AluminiumSchwarz- matt. mit LEDs um den Spiegel für Umgebungsbeleuchtung installiert. Schutzklasse: IP44. Energieklasse: A-A++. Silberspiegel von höchster Qualität, korrosionsbeständig. LED Kaltweiß. Ein hochwertiger Transformator wird an den Montageplatte der Spiegel geliefert.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



Dostupné rozměry / Available Dimensions: dia 80



Dostupné opce / Available Options: OP2, OP3, OP5, OP6, OP7, OP12, OP13, OP34




LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat. Osvětlení je umístěno těsně k rámu, viditelná přední plocha rámu je 10 mm. Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++. Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor na montážní desce.

Bathroom LED-illuminated mirror in aluminium frame with black matt anodised surface. The lighting is placed close to the frame, the visible front surface of the frame is 10 mm. Class: IP44. Energy efficiency grade: A-A++. Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.

Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée avec le cadr aluminium en finition noir mate anodisé avec LED installées autour du miroir pour un éclairage ambiant. Indice de protection: IP44 Classe énergétique A-AA++ Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage.

LED von hinten beleuchtete Badezimmerspiegel, auf einem Aluminium Rahmen mit der Oberfläche: E6EV34 Aluminium Schwartz-matt. Die Beleuchtung befindet sich in der Nähe des Rahmens, die sichtbare Vorderseite des Rahmens beträgt nur 10 mm. Schutzklasse: IP44. Energieklasse: A-A++. Silberspiegel von höchster Qualität, korrosionsbeständig. LED Kaltweiß. Ein hochwertiger Transformator wird an den Montageplatte der Spiegel geliefert.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



Dostupné rozměry / Available Dimensions: dia 80



Dostupné opce / Available Options:
OP2, OP3, OP5, OP6,
OP7, OP12, OP13,
OP34

FRAME (FRAM/8060)



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný elox. Osvětlení je umístěno těsně k rámu, viditelná přední plocha rámu je pouze 2 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor na montážní desce.

Bathroom LED-illuminated mirror in aluminium frame with silver matt anodised surface. The lighting is placed close to the frame, the visible front surface of the frame is only 2 mm.

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.

Miroir de salles de bains avec LED éclairage LED blanc froid intégrée avec le cadre aluminium finition argent mate anodisé.


L'éclairage est placé près du cadre, la surface avant visible du cadre n'est que de 2 mm.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED von hinten beleuchtete Badezimmerspiegel, auf einem Aluminium Rahmen mit der Oberfläche: E6EV1 Aluminium matt. Die Beleuchtung befindet sich in der Nähe des Rahmens, die sichtbare Vorderseite des Rahmens beträgt nur 2 mm.
Schutzklasse: IP44.
Energieklasse: A-A++.
Silberspiegel von höchster Qualität, korrosionsbeständig. LED Kaltweiß. Ein hochwertiger Transformator wird an der Montageplatte der Spiegel geliefert.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 110 x 240)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP2, OP3, OP5, OP6, OP7,
OP12, OP13, OP27, OP34



STRIP HORIZONTALE (STRH/8060)



Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®).

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®)

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System.
Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
Energie Effizienzklasse A-A++
Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß,
ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom
Transformator.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 120 x 250)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
OP13, OP14, OP16, OP34



STRIP VERTICALE (STRV/8060)



Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®).

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®)

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Klasse IP44, zugelassen für Nassräume Energie Effizienzklasse A-A++ Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator.



Dostupné rozměry / Available Dimensions:
h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 120 x 250)



Dostupné opce / Available Options:
AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
OP13, OP34



PIATTA 1 (PIH/8060)



Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo s osvětlením z masivního skla.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror with solid glass lighting.

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec éclairage en verre solide. (système original de TRIGA diodoors®)

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit massiver Glasbeleuchtung
 Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
 Energie Effizienzklasse A-A++
 Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß,
 ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom
 Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
 Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
 or custom dimensions
 (max. 120 x 250)



Dostupné opce /
 Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
 OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
 OP13, OP34



PIATTA 2 (PIH2/8060)



Koupelnové LED-osvětlené zrcadlo s osvětlením z masivního skla a s osvětlenou skleněnou policí.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror with solid glass lighting and with illuminated glass shelf.

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec éclairage en verre solide et avec étagère en verre éclairée. (système original de TRIGA diodoors®)

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit massiver Glasbeleuchtung und mit beleuchtetem Glasregal.
Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
Energie Effizienzklasse A-A++
Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß,
ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom
Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:
h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 120 x 250)



Dostupné opce /
Available Options:
AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
OP13, OP34





LED-osvětlené koupelnové zrcadlo v hliníkovém rámu s povrchovou úpravou stříbrný matný elox. Světlo je orientováno do středu zrcadla tak, že zvyšuje svou účinnost díky odrazu v zrcadle. Efekt je skutečně intenzivní a působivý.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor na montážní desce.

Bathroom LED-illuminated mirror in aluminium frame with silver matt anodised surface. Total depth of product 40 mm. Lighting is oriented into the center of mirror with impressive effect
Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée dans le cadre aluminium en finition argent mate anodisé. L'éclairage est orienté au centre du miroir avec un effet impressionnant.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED von hinten beleuchtete Badezimmerspiegel, auf einem Aluminium Rahmen mit der Hochwertige Oberfläche: E6EV1 Aluminium matt. Das Licht ist ohne sichtbare Punkte (durch PE-Glasabdeckung). Die Beleuchtung wird mit beeindruckender Wirkung in die Mitte des Spiegels ausgerichtet. Die Gesamtstärke des Produkts ist 40 mm.

Schutzklasse: IP44.

Energieklasse: A-A++.

Silberspiegel von höchster Qualität, korrosionsbeständig. LED Kaltweiß. Ein hochwertiger Transformator wird an den Montageplatte der Spiegel geliefert.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 110 x 200)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP2, OP3, OP5, OP6, OP7,
OP12, OP13, OP27





LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo v krásném hliníkovém rámu s povrchovou úpravou černý mat. Rám je možné dodat v mnoha dalších odstínech včetně unikátních dýhovaných povrchů.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor na montážní desce.

Bathroom LED-illuminated mirror in aluminium frame with black matt anodised surface. The frame can be supplied in many other colours, including unique veneered surfaces. Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.


Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée avec le cadr aluminium en finition noir mate anodisé. Le cadre est disponible dans de nombreuses autres couleurs, y compris des surfaces plaquées uniques. Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG







LED von hinten beleuchtete Badezimmerspiegel, auf einem Aluminium Rahmen mit der Oberfläche: E6EV34 AluminiumSchwarz- matt. Der Rahmen kann in vielen anderen Farben geliefert werden, einschließlich einzigartiger furnierter Oberflächen.
Schutzklasse: IP44.
Energieklasse: A-A++.
Silberspiegel von höchster Qualität, korrosionsbeständig. LED Kaltweiß. Ein hochwertiger Transformator wird an der Montageplatte der Spiegel geliefert.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:
h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 110 x 240)



Dostupné opce /
Available Options:
AV, AS, OP2, OP3, OP5, OP6, OP7,
OP12, OP13, OP23



OP23 – více na str. 60 / more information on page 60




Elegantní LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.
Třída ochrany: IP44.
Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Elegant bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).
Class: IP44.
Energy efficiency grade: A-A++.
Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.

Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.
Indice de protection: IP44
Classe énergétique A-AA++
Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





Elegant LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System.
Extra dünner Aufbau (nur 30 mm).
Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
Energie Effizienzklasse A-A++
Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß,
ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 110 x 240)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
OP13, OP21, OP34





LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Extra dünner Aufbau (nur 30 mm). Klasse IP44, zugelassen für Nassräume. Energie Effizienzklasse A-A++. Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry / Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions (max. 120 x 250)



Dostupné opce / Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP26, OP34



FIRKANTER (DFIR/8060)



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Extra dünner Aufbau (nur 30 mm). Klasse IP44, zugelassen für Nassräume Energie Effizienzklasse A-A++ Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.




Dostupné rozměry / Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 120 x 250)



Dostupné opce / Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6,
OP7, OP8, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18,
OP19, OP21, OP22, OP34





LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30mm).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG



LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System.
 Extra dünner Aufbau (nur 30 mm).
 Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
 Energie Effizienzklasse A-A++
 Spiegelglas höchster Qualität,
 LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
 Available Dimensions:

dia: 70 or custom
 dimensions
 (min. 60, max. 115)



Dostupné opce /
 Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
 OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
 OP13, OP21, OP34






LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.
Třída ochrany: IP44.
Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).
Class: IP44.
Energy efficiency grade: A-A++.
Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.

Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.
Indice de protection: IP44
Classe énergétique A-AA++
Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Extra dünner Aufbau (nur 30 mm). Klasse IP44, zugelassen für Nassräume. Energie Effizienzklasse A-A++ Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry / Available Dimensions:

h/w: 50x70
or custom dimensions
(max. 110 x 240)



Dostupné opce / Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4,
OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12,
OP13, OP21



SQUARE (DSQ/8060)




LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.
Třída ochrany: IP44.
Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).
Class: IP44.
Energy efficiency grade: A-A++.
Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.

Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.
Indice de protection: IP44
Classe énergétique A-AA++
Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Extra dünner Aufbau (nur 30 mm). Klasse IP44, zugelassen für Nassräume. Energie Effizienzklasse A-A++. Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry / Available Dimensions:

h/w: 80x60, 60x120
or custom dimensions
(max. 120x250)



Dostupné opce / Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP26, OP34






LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Naklápěcí boční sekce zrcadla umožňují pohled do zrcadla ve 3 směrech současně. Ideální zrcadlo pro dokonalou kontrolu účesu.
Třída ochrany: IP44.
Energetická třída: A-A++.
Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). The tilting side sections of the mirror allow you to view yourself in 3 directions at the same time. The ideal mirror for perfect hair control.
Class: IP44.
Energy efficiency grade: A-A++.
Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.

Miroir triptyque de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®). Les sections latérales orientables permettant de se voir de 3 côtés en même temps. Le miroir idéal pour le contrôle parfait de coiffure
Indice de protection: IP44
Classe énergétique A-AA++
Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System.
Durch die kippbaren Seitenteile des Spiegels können Sie sich gleichzeitig in drei Richtungen betrachten. Der ideale Spiegel für die perfekte Haarkontrolle.
Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
Energie Effizienzklasse A-A++
Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:


h/w: 70x102
or custom dimensions
(max. 120x250)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5,
OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP18,
OP19, OP34

BORDURE 3 (DBOR3/70102)



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Naklápěcí boční sekce zrcadla umožňují pohled do zrcadla ve 3 směrech současně. Ideální zrcadlo pro dokonalou kontrolu účesu.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). The tilting side sections of the mirror allow you to view yourself in 3 directions at the same time. The ideal mirror for perfect hair control.

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir triptyque de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®). Les sections latérales orientables permettant de se voir de 3 côtés en même temps. Le miroir idéal pour le contrôle parfait de coiffure.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System.

Durch die kippbaren Seitenteile des Spiegels können Sie sich gleichzeitig in drei Richtungen betrachten. Der ideale Spiegel für die perfekte Haarkontrolle.

Klasse IP44, zugelassen für Nassräume
Energie Effizienzklasse A–A++

Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß,
ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom
Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 70x102
or custom dimensions
(max. 120x250)



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5,
OP6, OP7, OP9, OP12, OP13, OP18,
OP19, OP34



BORDURE (DBOR/6080)



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG





LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Extra dünner Aufbau (nur 30 mm). Klasse IP44, zugelassen für Nassräume Energie Effizienzklasse A-A++ Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry / Available Dimensions:
h/w: 60x80, 60x100, 60x120
or custom dimensions
(max. 120 x 250)



Dostupné opce / Available Options:
AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19, OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP26, OP34



HORIZONTALE 2 (DHOR2/6080)



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.

Indice de protection: IP44


Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



HORIZONTALE 2 (DHOR2/60100)



LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System.

Extra dünner Aufbau (nur 30 mm).

Klasse IP44, zugelassen für Nassräume

Energie Effizienzklasse A-A++.

Spiegelglas höchster Qualität, LED

Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 60x80, 60x100, 60x120
or custom dimensions
(max.120 x 250)




Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7,
OP8, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19,
OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP26, OP34

HORIZONTALE 2 (DHOR2/60120)



HORIZONTALE 1 (DHOR1/6080)



LED-podsvětlené koupelnové zrcadlo na velmi tenké nosné desce (originální systém TRIGA diodoors®). Celková tloušťka výrobku pouze 30 mm.

Třída ochrany: IP44.

Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá, značkový elektronický transformátor a integrovaný kolébkový spínač ON/OFF jsou součástí zrcadla.

Bathroom LED-illuminated mirror on base of thin board (original TRIGA diodoors system). Extra thin product (30 mm).

Class: IP44.

Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality, LED cool white, AC/DC transformer and rocker switch are included.


Miroir de salles de bains avec LED éclairage intégrée, posé sur le panneau porteur très fin (système original de TRIGA diodoors®), l'épaisseur totale du produit est 30 mm.

Indice de protection: IP44

Classe énergétique A-AA++

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le transformateur et l'interrupteur à bascule sont compris.

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



HORIZONTALE 1 (DHOR1/60100)



LED beleuchteter Badspiegel mit geringer Aufbauhöhe durch das TRIGA Diodoors System. Extra dünner Aufbau (nur 30 mm). Klasse IP44, zugelassen für Nassräume Energie Effizienzklasse A-A++ Spiegelglas höchster Qualität, LED Kaltweiß, ausgestattet mit Wechselstrom / Gleichstrom Transformator und Kippschalter.



Dostupné rozměry /
Available Dimensions:
h/w: 60x80, 60x100, 60x120
or custom dimensions
(max.120 x 250)



Dostupné opce /
Available Options:
AV, AS, OP0, OP1, OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7,
OP8, OP9, OP12, OP13, OP14, OP16, OP18, OP19,
OP21, OP22, OP23, OP24, OP25, OP26, OP34

HORIZONTALE 1 (DHOR1/60120)



FAMILY (DXXXX/8060 FAMILY)



Naklápěcí podsvětlené zrcadlo pro rodiny s malými dětmi, případně s handicapovanými členy domácnosti. Zrcadlo je vloženo do korpusu z hliníku s povrchovou úpravou stříbrný matný elox. Naklápění je možné v rozsahu 0°–7°. Třída ochrany: IP44. Energetická třída: A-A++.

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi), LED v barvě studená bílá. K zrcadlu je dodáván značkový elektronický transformátor na montážní desce.


Tilting adjustable mirror for families with small children or handicapped people. Easy tiltable on angle 0°–7°. The mirror is fully closed by aluminium box with silver matt anodized surface. Class: IP44. Energy efficiency grade: A-A++.

Silver mirror glass of top quality and LED cool white are included. The mirror is supplied with AC/DC electronic transformer on the mounting plate.

Le miroir avec le système inliné pour les familles avec les enfants ou les personnes handicapées (étendue de 0°–7°). Le miroir est fermé dans le corpus en aluminium argent mate anodisé. Indice de protection: IP44. Classe énergétique A-AA++.

Le miroir argent de qualité supérieure, LED blanc froid, le miroir est livré avec le transformateur sur le plateau de montage.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





LED -Kippbaree hinterleuchteter Spiegel für Familien mit kleinen Kindern oder körperlich behinderten Haushaltsmitgliedern. Das Neigen ist im Bereich von 0 bis 7 Grad möglich. Der Spiegel ist vollständig im Alu Korpus eingeschlossen. Oberfläche: E6EV1 Aluminium matt. Schutzklasse: IP44. Energieklasse: A-A++. Silberspiegel von höchster Qualität, korrosionsbeständig, LED Kaltweiß. Ein hochwertiger Transformator wird an der Montageplatte des Spiegels geliefert.




Dostupné rozměry /
Available Dimensions:

h/w: 848x642, 648x1242
or custom dimensions



Dostupné opce /
Available Options:

AV, AS, OP2, OP3, OP5, OP6, OP7,
OP12, OP13, OP34



ALKOR ZERO (ALKZ/7060) + APIA



Hliníková zrcadlová skříňka se sametově stříbrným povrchem

- Oboustranně zrcadlová dvířka
- Neomezeně výškově stavitelné police z ultračirého skla
- Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla
- Rohy korpusu spojené v úhlu 45°
- Stmívatelné LED osvětlení
- Integrovaná zásuvka 230 V

Výběr ze 3 typů osvětlení

Aluminium mirror cabinet with silver matt anodised surface

- Double-sided mirror doors
- Continuous adjustable ultraclear glass shelves
- Mirrored backside
- Corner join in an angle of 45°
- Dimmable LED cool white lighting
- Integrated electrical socket 230 V


Choice of 3 types of lighting

Armoire de toilette en aluminium avec surface anodisé argent mat


- portes miroir double faces
- les tablettes ajustables en verre ultra-clair, le dos en verre miroir
- coins du corps joint à l'angle de 45°
- LED éclairage avec variateur de lumière
- LED blanc froid
- prise électrique intégrée

Choix de 3 types d'éclairage


VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG




ALZ/7060




ALZ/7070




ALZ/7080




ALZ/7090




ALZ/70100




ALZ/70120




ALZ/70160




ALZ/7070 (3040)



ALZ/7080 (3050)



ALZ/7090 (3060)



ALZ/70100 (4060)



Aluminium Spiegelschranks mit mattsilbern eloxierter Oberfläche

- Beidseitig verspiegelte Türen
- Stufenlos verstellbare klare Glas-Einlegeböden
- Rückseite innen verspiegelt
- Korpus auf 45° Gehrung gefertigt
- Dimmbare LED Kaltweiß
- Integrierte Steckdose 230 V

Auswahl aus 3 Beleuchtungsarten



Dostupné rozměry / Available Dimensions:

h/w: 70x60, 70x70, 70x80, 70x90,
70x100, 70x120

d(out)/d(in): 15,4/11,8



Dostupné opce / Available Options:

AV, AS, OP34



ALKOR BASIC (ALKB/7060) + ASTR



Hliníková zrcadlová skříňka se sametově stříbrným povrchem

- Oboustranně zrcadlová dvířka
- Neomezeně výškově stavitelné police z ultračirého skla
- Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla
- Rohy korpusu spojené v úhlu 45°
- Stmívatelné LED osvětlení
- Nastavení optimální barvy světla (barva teplá bílá až studená bílá)
- Integrovaná zásuvka 230 V

Výběr ze 3 typů osvětlení

Aluminium mirror cabinet with silver matt anodised surface

- Double-sided mirror doors
- Continuous adjustable ultraclear glass shelves
- Mirrored backside
- Corner join in an angle of 45°
- Dimmable LED lighting
- LED adjustable color temperature (from warm white) to cool white with touch switch
- Integrated electrical socket 230 V


Choice of 3 types of lighting

Armoire de toilette en aluminium avec surface anodisé argent mat


- portes miroir double faces
- les tablettes ajustables en verre ultra-clair, le dos en verre miroir
- les coins du corps joint à l'angle de 45°
- LED éclairage avec variateur de lumière, ajustable entre blanc chaud-blanc froid, prise électrique intégrée

Choix de 3 types d'éclairage


VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG




ALKB/7060




ALKB/7070




ALKB/7080



ALKB/7090



ALKB/70100



ALKB/70120



Aluminium Spiegelschranks mit mattsilbern eloxierter Oberfläche

- Beidseitig verspiegelte Türen
- Stufenlos verstellbare klare Glas-Einlegeböden
- Rückseite innen verspiegelt
- Korpus auf 45° Gehrung gefertigt
- Dimmbare LED Beleuchtung
- LED regulierbar von Warmweiß bis Kaltweiß über Touch Panel
- Integrierte Steckdose 230 V

Auswahl aus 3 Beleuchtungsarten



Dostupné rozměry / Available Dimensions:
h/w: 70x60, 70x70, 70x80, 70x90, 70x100,
70x120

d(out)/d(in): 15,4/11,8



Dostupné opce / Available Options:
AS, OP34



ALKOR KOLOM (ALKK/7080) + AURE



Hliníková zrcadlová skříňka se sametově stříbrným povrchem

- Oboustranně zrcadlová dvířka
- Neomezeně výškově stavitelné police z ultračirého skla
- Vnitřní zadní stěna ze zrcadlového skla
- Rohy korpusu spojené v úhlu 45°
- Stmívatelné LED osvětlení
- Nastavení optimální barvy světla (barva teplá bílá až studená bílá)
- Integrovaná zásuvka 230 V
- Multifunkční sloup s kosmetickým zrcátkem (zvětšení 3x)
- Měření teploty v koupelně
- Měření a řízení vlhkosti v koupelně
- Zobrazení aktuálního času
- Sterilizér zubních kartáčků
- Integrovaný elektrický dávkovač mýdla
- Prostor pro uložení papírových ručníků
- Magnetický organizér pro kovové nástroje (nůžky, pinzety, pilníky)
- Organizér drobné kosmetiky

Výběr ze 3 typů osvětlení

Aluminium mirror cabinet with silver matt anodised surface

- Double-sided mirror doors
- Continuous adjustable ultraclear glass shelves
- Mirrored backside
- Corner join in an angle of 45°
- Dimmable LED lighting
- LED adjustable color temperature (from warm white to cool white) with touch switch
- Integrated electrical socket 230 V
- Multifunctional column with cosmetic mirror (zoom 3x)
- Temperature sensor
- Humidity sensor with active control of the external fan
- Toothbrush sterilizer
- Electrical soap dispenser
- Stack for paper tissues
- Magnetic strip for metal cosmetic tools
- Acrylic cosmetic organizer


Choice of 3 types of lighting

Armoire de toilette en aluminium avec surface anodisé argent mat


- portes miroir double faces
- tablettes ajustables en verre ultra-clair, dos en verre miroir
- coins du corps joint à l'angle de 45°
- LED éclairage avec variateur de lumière, ajustable entre blanc chaud-blanc froid
- prise électrique intégrée
- panneau centrale avec le miroir grossissant intégré (3x zoom)
- thermomètre
- senseur d'humidité et le contrôle par le ventilateur externe
- stérilisateur de brosses à dents
- pompe doseuse automatique
- distributeur de mouchoirs papiers
- organisateur magnétique pour les petits objets tel que les ciseaux, pinces,
- organisateur cosmétique

Choix de 3 types d'éclairage


VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG




ALKK/7080



ALKK/7090



ALKK/70100



ALKK/70120



Aluminium Spiegelschranks mit mattsilbern eloxierter Oberfläche

- Beidseitig verspiegelte Türen
- Stufenlos verstellbare klare Glas-Einlegeböden
- Rückseite innen verspiegelt
- Korpus auf 45° Gehrung gefertigt
- Dimmbare LED Beleuchtung
- LED regulierbar von Warmweiß bis Kaltweiß über Touch Panel
- Integrierte Steckdose 230 V
- Integrierter Kosmetikspiegel (3fach Zoom)
- Temperatur-Sensor
- Feuchtigkeits-Sensor, der den Raumlüfter aktivieren kann
- Uhr
- Zahnbürsten-Sterilisator
- Integrierter Seifenspender
- Integrierter Kleenex-Spender
- Magnethalter für kosmetische Utensilien aus Metall
- Organizer aus Acryl für Kosmetikutensilien

Auswahl aus 3 Beleuchtungsarten




Dostupné rozměry /
Available Dimensions:
h/w: 70x80, 70x100, 70x120
d(out)/d(in): 15,4/11,8



Dostupné opce /
Available Options:
AS, OP34

ALKOR KOLOM (ALKK/70120) + ASTR






DETAILY



DETAILS DETAIL



BUILT-IN RÁM (BIF/XY)



Hliníkový montážní rám pro skříně ALKOR. Připraveno pro úplnou nebo částečnou instalaci.

Aluminum mounting frame for ALKOR cabinets. Ready for complete or partial installation.

Cadre de montage en aluminium pour armoires ALKOR. Prêt pour une installation complète ou partielle.

Einbaurahmen aus Aluminium für Schränke ALKOR. Fertig für die vollständige oder teilweise Installation.







Dostupné rozměry / Available Dimensions:
h/w: 70x60, 70x70, 70x80, 70x90, 70x100, 70x120
or custom dimensions (max.110 x 240)



Dostupné opce / Available Options:
OP29, OP30

VÝKRES / DRAWING / DESSIN / ZEICHNUNG



MOŽNOSTI POUŽITÍ RÁMU BUILT-IN / POSSIBLE KINDS OF INSTALLATION

(ALKZ+BIF)

- Skříňka ALKOR plně zapuštěná
- ALKOR cabinet fully recessed
- Armoire de toilette ALKOR complètement encastrée
- ALKOR Schrank komplett versenkt



(ALKZ+BIF+ASTR)

- Skříňka ALKOR částečně zapuštěná s osvětlením STRIP
- ALKOR cabinet partially recessed with lighting STRIP
- Armoire de toilette ALKOR (partiellement encastrée) avec luminaire LED, appelé STRIP
- ALKOR Schrank teilweise versenkt mit STRIP Beleuchtung



(ALKZ+BIF+OP29)

- Skříňka ALKOR částečně zapuštěná s osvětlením CLA
- ALKOR cabinet partially recessed with lighting CLA
- Armoire de toilette ALKOR (partiellement encastrée) avec luminaire LED, appelé CLA
- ALKOR Schrank teilweise versenkt mit CLA Beleuchtung



(ALKZ+BIF+OP30)

- Skříňka ALKOR částečně zapuštěná s dekorativním rámem N34 a nepřímým osvětlením
- ALKOR cabinet partially recessed with decorative frame N34 and indirect lighting
- Armoire de toilette ALKOR (partiellement encastrée) avec cadre décoratif N-34 et éclairage indirect
- ALKOR Schrank teilweise versenkt mit Rahmen N34 und mit indirekter Beleuchtung






Zrcadlo v koženém rámu z pravé italské hovězí usně, ručně zpracované. Povrch kůže je hladký, příjemný na omak – integrované závěsné kování.

Mirror with leather frame from black coloured italian cowhide leather, with smooth edge to the touch.

Miroir avec cadre en cuir de boeuf italiens en couleur noir, les bord sont lisse et très agréable à toucher.

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG





Spiegel mit Lederrahmen aus Schwarz
farbiges italienisches Rindsleder mit
glatter Kante.




Dostupné rozměry / Available Dimensions:
h/w: 60, 70x60 or custom dimensions
(max. 110 x 240)






Dostupné opce / Available Options:
AV, AS

VÝKRES
DRAWING
DESSIN
ZEICHNUNG











NOE N

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl. 3 mm s broušenou hranou	ZN/KRUHx 
Silver mirror glass of top quality and thickness 3 mm with polished edge.	
Miroir de qualité supérieure, bords taillés, épaisseur 3 mm	ZN/OVALxy 
Silbernes Spiegelglas von Höchster Qualität (korosionsbeständig) mit 3 mm geschliffene Kante	
Dostupné rozměry / Available Dimensions: only custom dimensions	ZN/OBDxy 







NOE Z





Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl. 3 mm s broušenou hranou - zrcadlo podlepené bezpečnostní fólií - integrované závěsné kování	ZZ/KRUHx 
Silver mirror glass of top quality and thickness 3 mm with polished edge - mirror with safety anti-breaking film - integrated hanging hardware	
Miroir de qualité supérieure équipé de film de sécurité, bords taillés, épaisseur 3 mm, accroches compris	ZZ/OVALxy 
Silbernes Spiegelglas von höchster Qualität (korosionbeständig) mit 3 mm geschliffene Kante mit Sicherheitsfolie Ausgestattet mit Scharniere zum Aufhängen.	
Dostupné rozměry / Available Dimensions: only custom dimensions	ZZ/OBDxy 

NOE D

Stříbrné zrcadlové sklo nejvyšší kvality (odolné proti korozi) tl. 5 mm s broušenou hranou - zrcadlo nalepené na bílé podkladové desce - integrované závěsné kování	ZPD/KRUHx 
Silver mirror glass of top quality and thickness 5 mm with polished edge - mirror glued on white MDF base - integrated hanging hardware	
Miroir de qualité supérieure, bords taillés, miroir de l'épaisseur 5 mm collé sur le plateau porteur avec les accroches	ZPD/OVALxy 
Silbernes Spiegelglas von Höchster Qualität (korosionbeständig) mit 5 mm geschliffene Kante. Der Spiegel ist auf weisse Grundplatte geklebt.	
Dostupné rozměry / Available Dimensions: only custom dimensions	ZPD/OBDxy 

Doplňky na přání / Options on special request / Options sur demande / Optionen Auf Kundenwunsch kann

OP0		bez spínače	without switch	sans interrupteur	ohne Schalter
OP1		dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný v hraně	dimmability function with touch switch on edge	interrupteur tactile intégré dans le bord du miroir avec variateur de lumière	Dimmer Funktion über Touch Panel
OP2		LED s nastavitelnou teplotou světla (barva teplá bílá až studená bílá) a funkcí stmívače vč.ovládání dotykovým spínačem ve skle	LED of adjustable color temperature (from warm white to cool white) and dimmability function with touch switch on glass	interrupteur intégré dans le verre miroir avec la fonction LED ajustable entre blanc chaud-blanc froid et avec variateur de lumière	LED regulierbar von Warmweiß bis Kaltweiß über Touch Panel
OP3		dotykový spínač s funkcí stmívače LED, umístěný ve skle	dimmability function with touch switch on glass	interrupteur tactile intégré dans le verre miroir avec variateur de lumière	Dimmer Funktion über Touch Panel
OP4		spínač s IR senzorem	IR sensor switch	interrupteur automatique	Infrarot Sensor Schalter
OP5		fólie proti zamlžení (230 V, 300x400 mm)	heating (anti-mist) pad (230 V, 300x400 mm)	film anti-buée (230 V, 300x400 mm)	Heizfolie (Anti-Dampf) (230 V, 300x400 mm)
OP6		fólie proti zamlžení (12V, 300x400 mm)	heating (anti-mist) pad (12V, 300x400 mm)	film anti-buée (12V, 300x400 mm)	Heizfolie (Anti-Dampf) (12V, 300x400 mm)
OP7		zvětšovací kosmetické zrcátko	zoom cosmetic mirror	miroir grossissant	Kosmetik-Vergrößerungsspiegel
OP8		zvětšovací kosmetické zrcátko s osvětlením	illuminated zoom cosmetic mirror	miroir grossissant éclairé	Vergrößerungsspiegel mit Beleuchtung

OP9		bílé LED hodiny se senzorem teploty a vlhkosti, s funkcí řízení externího ventilátoru a ovládání dotykovým spínačem	white LED clock with temperature/humidity sensor, control of external fan, with touch switch	interrupteur tactile avec horloge digitale, thermomètre, senseur d'humidité et le contrôle par le ventilateur externe	weisse LED Uhr mit Temperatur / Feuchtigkeitsanzeige, Anschluss für die Bedienung externer Lüfter über Touch Pad
OP12		LED v barvě teplá bílá	LEDs warm white	LED blanc chaud	LEDs Warmweiß
OP13		LED v barvě neutrální bílá	LEDs of neutral white	LED blanc neutre	LEDs Neutralweiß
OP14		integrovaná skleněná police (zvětší celkovou výšku zrcadla o 1cm)	integrated glass shelf (it increases the height of mirror size by 1cm)	tablette en verre (la hauteur est augmentée de 1cm)	integrierte Glasablage (Die Spiegelhöhe würde einer Farbe von 1cm entsprechen)
OP16		integrovaná skleněná police s podsvětlením (zvětší celkovou výšku zrcadla o 1cm)	integrated illuminated glass shelf (it increases the height of mirror size by 1cm)	tablette en verre éclairée (la hauteur est augmentée de 1cm)	integrierte beleuchtete Glasablage (Die Spiegelhöhe würde einer Farbe von 1cm entsprechen)
OP18		dodatečné LED osvětlení dolní hrany	additional LED indirect lighting of bottom edge	l'éclairage additionnelle sur le bord en bas	Zusätzliche LED-Beleuchtung am unteren Rand
OP19		dodatečné LED osvětlení dolní a horní hrany	additional LED indirect lighting of upper and bottom edge	l'éclairage additionnelle sur le bord en bas et en haut	Zusätzliche LED-Beleuchtung am oberem Rand
OP21		dodatečné LED osvětlení po celém obvodu	additional LED indirect lighting in all perimeter	l'éclairage additionnelle autour du miroir	Zusätzliche LED Beleuchtung im gesamten Bereich
OP22		integrovaná zásuvka v hraně s krytem v bílé barvě	integrated socket on edge WHITE	prise électrique intégrée	integrierte Steckdose am Spiegelrahmen WHITE


OP23

hliníkový rám N34 dle vzorníku
odstínů (zvětší celkový rozměr
zrcadla o 5 cm)

aluminium frame N34
according to color shade
(increases the overall mirror
size by 5 cm)

cadre aluminium N34 selon
le nuancier (les dimensions
augmentent de 5 cm)

Der N34-Rahmen Aluminium
vergrößert die Spiegelgröße
entsprechend dem Farbton
um 5 cm



34_003
stříbrný lesklý / silver glossy /
argent brillant / silber glänzend



34_004
stříbrný matný / silver matt /
argent mate / silber matt



34_021
černý matný / black matt /
noir mate / schwarz matt



34_511
dýha javor / maple veneer /
plaque érable / ahornfurnier



34_514
dýha dub / oak veneer /
plaque chêne / eichenfurnier



34_515
dýha ořech / walnut veneer /
plaque noyer / walnussfurnier



34_516
dýha wengé / wengé veneer /
plaque wengé / wenge furnier



34_520
dýha bříza / birch veneer /
plaque bouleau / birkenfurnier


OP24

hliníkový rám N79 dle
vzorníku odstínů (zvětší
celkový rozměr zrcadla
o 12 cm)


aluminium frame N79
according to color shade
(increases the overall
mirror size by 12 cm)

cadre N79 selon le nuancier
cadre aluminium N79 selon
le nuancier (les dimensions
augmentent de 12 cm)

Der N79 Rahmen
Aluminium vergrößert die
Spiegelgröße entspricht
dem Farbton um 12 cm



79_254
broušená ocel / brushed steel /
acier brossé / gebürsteter stahl



79_255
broušený nerez / brushed stainless steel /
inox brossé / edelstahl gebürstet



79_257
broušený nikl / brushed nickel /
nickel brossé / nickel gebürstet


OP25

hliníkový rám N82 dle
vzorníku odstínů (zvětší
celkový rozměr zrcadla
o 10 cm)

aluminium frame N82
according to color shade
(increases the overall
mirror size by 10 cm)

cadre aluminium N82 selon
le nuancier (les dimensions
augmentent de 10 cm)

Der N82 Rahmen
Aluminium vergrößert die
Spiegelgröße entspricht
dem Farbton um 10 cm



82_003
stříbrný lesklý / silver glossy /
argent brillant / silber glänzend



82_004
stříbrný matný / silver matt /
argent mate / silber matt



82_021
černý matný / black matt /
noir mate / schwarz matt


OP26

hliníkový rám N260 dle
vzorníku odstínů (zvětší
celkový rozměr zrcadla
o 10 cm)

aluminium frame N260
according to color shade
(increases the overall
mirror size by 10 cm)

cadre aluminium N260 selon
le nuancier (les dimensions
augmentent de 10 cm)

Der N260 Rahmen
Aluminium (vergrößert die
Spiegelgröße dem Farbton
um 10 cm)



260_003
stříbrný lesklý / silver glossy /
argent brillant / silber glänzend



260_004
stříbrný matný / silver matt /
argent mate / silber matt



260_021
černý matný / black matt /
noir mate / schwarz matt

OP27

hliníkový rám ALZ dle
vzorníku odstínů

aluminium frame ALZ
according to color shade

cadre aluminium ALZ selon
le nuancier


Der ALZ Rahmen Aluminium
nach dem Farbfeld





ALZ 004
stříbrný matný / silver matt /
argent mate / silber matt



ALZ 021
černý matný / black matt /
noir mate / schwarz matt



OP28		kožený rám	leather frame	cadre en cuir	Lederrahmen
OP29		hliníkový LED rám (zvětší celkový rozměr o 4 cm)	aluminium LED frame (increases the overall size by 4 cm)	cadre aluminium cadre LED (les dimensions augmentent de 4 cm)	Aluminium Led-rahmen (vergrößert die Spiegelgröße dem Farbton um 4 cm)
OP30		hliníkový rám N34 dle vzorníku odstínů s LED nepřímým osvětlením (zvětší celkový rozměr zrcadla o 7 cm)	aluminium frame N34 according to color shade with LED indirect lighting (increases the overall mirror size by 7 cm)	cadre aluminium N34 selon le nuancier avec éclairage indirect à LED (les dimensions augmentent de 7 cm)	Der N34-Rahmen Aluminium vergrößert die Spiegelgröße entsprechen dem Farbton um 7 cm mit led indirekte beleuchtung
OP31		bílý set ALKOR (vnitřní zadní stěna a vnější boky z bílého skla)	white set ALKOR (inner back wall and outer sides made of white glass)	set blanc ALKOR (paroi arrière intérieure et côtés extérieurs en verre blanc)	weißes Set ALKOR (innere Rückwand und Außenseiten aus weißem Glas)

Dostupnost doplňků u jednotlivých modelů

Available options by the models / Options disponibles par référence / Optionen nach Modell


	AV	AS	RS	OP0	OP1	OP2	OP3	OP4	OP5	OP6	OP7	OP8	OP9	OP12
ALKOR BASIC		o				st								
ALKOR KOLOM		o				st					st		st	
ALKOR ZERO	o	o			st									o
AURA	o	o		st		o	o		o	o	o			o
AURAL				st		o	o		o	o	o			o
BORDURE	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
BORDURE 3	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
BUILT-IN FRAME	o	o												
CENTRO	o	o		st		o	o		o	o	o			o
CIRCLE	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
EGG	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FAMILY	o	o		st		o	o		o	o	o			o
FIRKANTER	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FRAMAL				st		o	o		o	o	o			o
FRAME	o	o		st		o	o		o	o	o			o
HORIZONTALE 1	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HORIZONTALE 2	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
LINE	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
LINE 3	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o
NOE D	o	o												
NOE K	o	o												
NOE N	o	o												
NOE Z	o	o												
OVAL	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PIATTA 1	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PIATTA 2	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
PIETRO	o	o		st		o	o		o	o	o			o
SQUARE	o	o	st	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
STRIP HORIZONTALE	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
STRIP VERTICALE	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

st – standard

o – opce / option

AV – Atypická výška / Custom height / Hauteur sur mesure / Atypische Höhe

AS – Atypická šířka / Custom width / Largeur sur mesure / Atypische Breite

OP32		černý set ALKOR (vnitřní zadní stěna a vnější boky z černého skla)	black set ALKOR (inner back wall and outer sides in black glass)	set noir ALKOR (paroi arrière intérieure et côtés extérieurs en verre noir)	schwarzes Set ALKOR (innere Rückwand und Außenseiten aus schwarzem Glas)
OP33		asymetrická dvířka ALKOR š. 300, 400, 500, 600 mm	asymmetric door ALKOR w. 300, 400, 500, 600 mm	asymmetric door ALKOR w. 300, 400, 500, 600 mm	asymmetrische Tür ALKOR mit 300, 400, 500, 600 mm
OP34		sada bluetooth reproduktorů	set of bluetooth speakers	ensemble de haut- parleurs bluetooth	Satz von Bluetooth- Lautsprechern

OP13	OP14	OP16	OP18	OP19	OP21	OP22	OP23	OP24	OP25	OP26	OP27	OP28	OP29	OP30	OP31	OP32	OP33	OP34
	st														o	o		o
	st														o	o		o
o	st														o	o	o	o
o					st		o	o	o	o	o							o
o					st													o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o
o			o	o														
o											o		o	o				
o					o							o						o
o					o							o						o
o	o	o	o	o	o	o												o
o	o	o	o	o	o	o												o
o	o	o	o	o	o	o												o
o	o	o	o	o	o	o					o							o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o
o			o	o				o	o	o	o							o
							o	o	o	o	o	st						o
																		o
							o	o	o	o	o							o
o					o							o						o
o																		o
o							o											o
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o
o	o	o																
o																		

Možné kombinace doplňků

Possible combinations / Options possible / Mögliche Kombinationen von Zubehör

	OP2	OP5	OP6	OP7	OP8	OP12	OP13	OP14	OP16	OP18	OP19	OP21	OP22
dle typu spínání according to kind of switch selon le type de l'interrupteur Nach des Art des Schaltens													
RS		o		o	o	o	o	o	o	o	o		o
OP0		o		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
OP1			o	o	o	o	o	o	o	o	o		o
OP2			o	o	o	st	st	o	o	o	o	o	o
OP3			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
OP4		o		o	o	o	o	o	o	o	o		o
OP9	o	o		o	o	o	o	o	o	o			o

	OP23	OP24	OP25	OP26	OP27	OP28	OP29	OP30	OP31	OP32	OP33	OP34
dle typu spínání according to kind of switch selon le type de l'interrupteur Nach des Art des Schaltens												
RS							o	o	o	o	o	o
OP0	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
OP1							o	o	o	o	o	o
OP2	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
OP3	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
OP4							o	o	o	o	o	
OP9		o	o	o					o	o		



THE BEST CHOICE FOR BATHROOM

HORECA – HOTELS
SPA – RESIDENCES
PRIVATE HOUSES

TRIGA partners s.r.o.
Džbánov 147 | CZ-566 01 | Czech Republic
T +420 468 000 306 | info@trigapartners.com
www.trigapartners.com